

Fraktion Mein Grevenbroich – Südwall 16 – 41515 Grevenbroich

Stadt Grevenbroich
Büro des Bürgermeisters
Am Markt 1
41515 Grevenbroich

09.09.2017
ms/uo

Anfrage: Starkregenereignis am 07.06.2016, unsere Anfrage vom 08.01.2017

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Krützen,

Mit unserer Anfrage vom 08.01.2017 für den öffentlichen Teil der Sitzung des Rates am 26.01.2017 hatten wir auf das Starkregenereignis im Juni 2016 Bezug genommen und um Klärung der nachstehenden Fragen gebeten:

1. Liegen der Stadt die Auswertungen der Firma Hydrotec vor und in welchen politischen Gremien wurden diese präsentiert?
2. Zu welchen Ergebnissen ist die Hydrotec gekommen und welche konkreten Maßnahmen wurde vorgeschlagen?
3. Inwieweit wurde damit begonnen, insbesondere Maßnahmen zur Änderung der Fließrichtung des Wassers zu ergreifen?
4. Eine mögliche und einfach umsetzbare Maßnahme zur Änderung der Fließrichtung des Wassers ist, die Felder quer zum Hang zu pflügen. Wurde diesbezüglich bereits mit dem Eigentümer/Pächter der Felder u.a. an der Straße "Am Waddenberg" Kontakt aufgenommen und wenn ja, mit welchem Ergebnis?
5. Inwieweit wurden die Anwohner der von den Schlammmassen betroffenen Anwohner über die Ergebnisse der Analysen und die Maßnahmen informiert?

In der Sitzung des BauA vom 02.03.2017 erläuterten Sie, dass Sie Ergebnisse des beauftragten Fachbüros abwarten und hieraus entsprechende Rückschlüsse ziehen wollen.

Wir fragen deshalb heute, nach nunmehr weiteren 6 Monaten an, inwieweit die Ergebnisse des Fachbüros Hydrotec vollumfänglich vorliegen, welche Schlüsse die Verwaltung daraus gezogen hat und welche konkreten Maßnahmen daraus abgeleitet werden. Zudem möchten wir wissen, inwieweit die Verwaltung betroffene Bürger zum Sachstand informiert hat.

Besten Dank und freundliche Grüße



Fraktionsvorsitzende



stellv. Fraktionsvorsitze